

ANEXO 3

CONDIÇÕES DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA INTERCONEXÃO

1. CONDIÇÕES GERAIS

- 1.1. Entende-se por Compartilhamento de Infraestrutura a utilização pela CESSIONÁRIA, nos termos e condições previstos neste Anexo, dos itens de infraestrutura, para fins de Interconexão de redes, pertencentes à CEDENTE ou para os quais é detentora, sem implicar na transferência direta ou indireta de propriedade.
- 1.2. Constitui objeto do presente Anexo o compartilhamento de itens de infraestrutura da CEDENTE pela CESSIONÁRIA, necessários para prover a interconexão entre as redes das mesmas, nos termos do Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução nº 410 de 11/07/2005 da ANATEL.
- 1.3. A Parte proprietária, ou detentora, dos itens de infraestrutura cedidos à outra Parte para fins de compartilhamento é denominada CEDENTE e a Parte à qual é feita a cessão é denominada CESSIONÁRIA.
- 1.4. A CEDENTE será considerada detentora quando a infraestrutura for de propriedade de terceiros.
- 1.5. Os prazos indicados neste Anexo referem-se a dias úteis.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente Anexo, os Apêndices relacionados abaixo, devidamente rubricados:

- 2.1. **Apêndice A** – Condições para acesso, circulação e permanência nas instalações compartilhadas.
- 2.2. **Apêndice B** – Procedimentos operacionais, padrões de qualidade e desempenho da infraestrutura compartilhada.
- 2.3. **Apêndice C** – Formulário de Solicitação de Infraestrutura.
- 2.4. **Apêndice D** – Formulário de Autorização de Cessão, Alteração da Infraestrutura Solicitada.
- 2.5. **Apêndice E** – Formulário do Termo de Aceitação da Infraestrutura.

3. OBRIGAÇÕES COMUNS

- 3.1. Cada Parte encaminhará à outra Parte a solicitação de compartilhamento de itens de infraestrutura desejado, conforme os procedimentos estabelecidos no Apêndice C.
- 3.2. Comunicar, por escrito, prontamente qualquer anormalidade ou alteração relevante nos itens compartilhados que possam afetar a outra Parte.
- 3.3. Comunicar à outra Parte, imediatamente após o seu recebimento, qualquer intimação, reclamação, ou ação de terceiros que versem sobre o objeto deste Anexo, que de alguma forma possa implicar em responsabilidade da mesma.
- 3.4. As Partes são responsáveis pelo planejamento e execução de todas as atividades que, por força deste Anexo ou da regulamentação pertinente, lhe sejam atribuídas, de maneira a salvaguardar a infraestrutura compartilhada e o trabalho humano de quaisquer acidentes, bem como a evitar prejuízos à outra Parte e/ou de terceiros.
- 3.5. Corrigir em até 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer interferências que eventualmente seus equipamentos estejam causando nos sistemas instalados pela outra Parte.

3.6. Cada Parte deverá notificar a outra Parte, periodicamente, sobre os procedimentos de segurança relacionados ao acesso a seus estabelecimentos. As Partes se comprometem a cumprir tais procedimentos, que estão descritos no Apêndice A deste Anexo.

3.6.1. As Partes deverão comunicar, previamente e por escrito, a outra Parte as mudanças nos procedimentos de segurança acima mencionados, bem como as datas de implementação das mesmas

3.7. As Partes envidarão seus melhores esforços para prevenir e solucionar o uso fraudulento de infraestrutura compartilhada.

3.7.1. As Partes reconhecem e acordam que devem compartilhar toda e qualquer informação que vise assegurar a utilização de sua infraestrutura de modo eficiente e protegido contra fraudes.

3.8. Todas as comunicações e entendimentos entre as Partes relativos a este Anexo deverão ser feitos sempre por escrito, especificando o item a que se referem. Quando efetuados verbalmente, as referidas comunicações e entendimentos deverão ser confirmados por escrito em até 5 (cinco) dias da divulgação dos mesmos.

3.9. Cada Parte será responsável pelos tributos incidentes nas operações e relações firmadas com terceiros, relativos ao objeto do presente Anexo, conforme previsto na legislação vigente.

4. PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

4.1. As Partes deverão observar o seguinte procedimento para solicitação de infraestrutura:

4.1.1. A CESSIONÁRIA poderá fazer uma visita prévia ao local de interesse de compartilhamento de itens de infraestrutura.

4.1.2. Para a solicitação de novos itens de infraestrutura ou alteração dos existentes, a CESSIONÁRIA deverá preencher e enviar à CEDENTE o Formulário de Solicitação de Compartilhamento de Infraestrutura, conforme Apêndice C desse Anexo.

4.1.3. A CEDENTE, em até 10 (dez) dias do recebimento da solicitação, deverá responder à CESSIONÁRIA, utilizando o modelo definido no Apêndice D desse Anexo.

4.1.4. A CEDENTE, em cumprimento do item 4.1.3, deverá informar à CESSIONÁRIA a data de disponibilização da área pretendida e agendar a realização da vistoria conjunta.

4.1.5. A CESSIONÁRIA, em até 10 (dez) dias da data de realização da vistoria conjunta, deverá entregar o Projeto Provisório de Instalação ("PPIns") à CEDENTE, em 02 (duas) vias, em pastas separadas, ou em meio eletrônico, à critério desta.

4.1.6. A CEDENTE em até 10 (dez) dias do recebimento do PPIns deverá pronunciar-se emitindo termo de aprovação e autorizando a CESSIONÁRIA para o início das obras ou, informar as restrições/impedimentos para aprovação.

4.1.7. A CESSIONÁRIA deverá informar à CEDENTE com antecedência mínima de 3 (três) dias a data de início e término da instalação dos equipamentos e materiais destinados à área compartilhada.

4.1.8. A CESSIONÁRIA, logo após ter concluído a instalação de seus equipamentos e materiais na área compartilhada, deverá informar este fato à CEDENTE.

4.1.9. As Partes, em até 5 (cinco) dias do cumprimento do item 4.1.8 deverão realizar a vistoria final.

4.1.10. A CEDENTE, em até 5 (cinco) dias após vistoria final, deverá emitir o Termo de Aceitação de Infraestrutura e Laudo Técnico, conforme Apêndice E do presente Anexo.

4.2. A data de assinatura do Termo de Aceitação acima referido será considerada como data de referência do início do compartilhamento de infraestrutura.

5. OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

- 5.1. Constituem obrigações da CEDENTE, sem ônus para a CESSIONÁRIA, além de outras previstas neste Anexo:
 - 5.1.1. Fornecer as especificações e os dados técnicos, necessários à utilização dos itens compartilhados, solicitados pela CESSIONÁRIA e identificados, utilizando o modelo definido no Apêndice C.
 - 5.1.2. Disponibilizar, no prazo acordado, as instalações necessárias à utilização dos itens compartilhados.
 - 5.1.2.1. Caso o prazo acordado, por motivo justificado ou de força maior não possa ser cumprido, a CEDENTE deverá informar imediatamente à CESSIONÁRIA o motivo e a nova data de liberação da infraestrutura. Caso seja possível, a CEDENTE deverá apresentar alternativas que minimizem os efeitos de tal atraso.
 - 5.1.3. Resguardar e manter em condições satisfatórias os imóveis e as áreas em que se encontram os itens compartilhados.
 - 5.1.4. Permitir o acesso, a circulação e a permanência do pessoal da CESSIONÁRIA previamente designado, nas áreas onde se encontram os itens de infraestrutura compartilhados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, observados os procedimentos previstos no Apêndice A.
 - 5.1.5. Executar os procedimentos operacionais de sua responsabilidade definidos no Apêndice B.
 - 5.1.6. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados, representantes ou por seus contratados à CESSIONÁRIA, desde que comprovados, pela utilização incorreta dos itens compartilhados.
 - 5.1.7. Fornecer, quando solicitado pela CESSIONÁRIA, as informações e documentos necessários à obtenção de licenças, alvarás e quaisquer outros documentos exigidos para a legalização ou utilização dos itens compartilhados pela CESSIONÁRIA.

6. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

- 6.1. Constituem obrigações da CESSIONÁRIA, além de outras previstas neste Anexo:
 - 6.1.1. Encaminhar, conforme Apêndice C, as solicitações de compartilhamento de itens de infraestrutura, com as especificações, dados técnicos, características de utilização, período desejado do compartilhamento, datas de início e do compartilhamento pretendido e demais informações necessárias à avaliação do pleito e à formulação de resposta por Parte da CEDENTE.
 - 6.1.2. Encaminhar projeto técnico relativo a itens de infraestrutura solicitados, após a autorização da CEDENTE, a ser emitida por meio do modelo definido no Apêndice D.

- 6.1.3. Executar, às suas expensas, projetos, execução, contratação e fiscalização de obras, serviços ou instalações necessárias à utilização dos itens compartilhados sob sua responsabilidade, por força deste Anexo, somente após a aprovação dos respectivos projetos técnicos e mediante autorização formal da CEDENTE.
 - 6.1.3.1. Em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização ou notificação da CEDENTE eximirá a CESSIONÁRIA das suas responsabilidades.
- 6.1.4. Emitir termo de aceitação da infraestrutura disponibilizada pela CEDENTE de acordo com as especificações constantes do Apêndice E.
- 6.1.5. Informar à CEDENTE, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, a data, o local e as condições de chegada de equipamentos e materiais destinados aos itens compartilhados.
- 6.1.6. Manter os itens compartilhados sob sua responsabilidade no mesmo estado de conservação, acabamento e limpeza em que estavam quando de sua disponibilização pela CEDENTE, observado o disposto na Cláusula Sétima – "Manutenção e Devolução dos Itens Compartilhados", ressalvado o desgaste natural e a deterioração decorrente do uso normal.
- 6.1.7. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela CEDENTE, visando esclarecer a utilização dos itens compartilhados.
- 6.1.8. Resguardar as suas instalações e equipamentos nas áreas compartilhadas.
- 6.1.9. Permitir que a CEDENTE, por meio de seus representantes credenciados, vistorie, em conjunto com a CESSIONÁRIA, os itens compartilhados, podendo a CEDENTE, no caso de verificar o descumprimento de qualquer exigência aplicável, exigir da CESSIONÁRIA pronta ação para sanar tal descumprimento.
- 6.1.10. Não colocar, exceto sob autorização prévia e por escrito da outra Parte, materiais de divulgação ou de comunicação de caráter institucional ou mercadológica nos itens compartilhados.
- 6.1.11. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados, representantes ou por seus contratados à CEDENTE ou a terceiros, desde que comprovados, pela utilização incorreta dos itens compartilhados.
- 6.1.12. Permitir o acesso de pessoas indicadas pela Cedente na área compartilhada em casos de emergências.
- 6.2. Não ceder, transferir ou emprestar qualquer dos itens compartilhados a terceiros, total ou parcialmente, sem a prévia autorização por escrito da CEDENTE.
- 6.3. Obter, às suas expensas, junto aos órgãos competentes, as licenças, alvarás, certificações e quaisquer outros documentos necessários à execução e à legalização das instalações, obras ou serviços de sua responsabilidade, assim como as devidas licenças de funcionamento cedidas pelo órgão regulador.
- 6.4. Corrigir, prontamente quaisquer interferências que seus equipamentos porventura vierem a causar nos equipamentos e sistemas da CEDENTE.

7. MANUTENÇÃO E DEVOLUÇÃO DOS ITENS COMPARTILHADOS

- 7.1. A CESSIONÁRIA deverá restituir à CEDENTE os itens compartilhados, ao término do prazo acordado, conforme indicado no Apêndice D do presente Anexo, nas mesmas condições em que os recebeu, correndo exclusivamente por conta da CESSIONÁRIA as despesas decorrentes de multas a que esta eventualmente der causa por inobservância de quaisquer leis, decretos ou regulamentos.

- 7.2. A CESSIONÁRIA não terá o direito de retenção ou indenização por quaisquer obras ou benfeitorias por ela realizadas, ou sob sua responsabilidade, nas áreas compartilhadas, mesmo que autorizadas pela CEDENTE as quais ficarão incorporadas aos imóveis a que as áreas compartilhadas pertencerem
- 7.2.1. A CESSIONÁRIA não poderá retirar ou desfazer obras e benfeitorias por ela realizadas, ou de sua responsabilidade, exceto aquelas inerentes à retirada de equipamentos, causar danos às áreas compartilhadas.
- 7.3. No término deste Contrato, não convindo à CEDENTE a permanência de quaisquer benfeitorias feitas pela CESSIONÁRIA nas áreas compartilhadas, a CESSIONÁRIA deverá removê-las às suas custas.
- 7.3.1. Caso cesse o interesse da CESSIONÁRIA pelo compartilhamento total ou parcial da infraestrutura, aplica-se igualmente o disposto no item 7.3 acima.
- 7.4. O disposto nos itens precedentes não se aplicará às obras, reformas e adequações de responsabilidade da CEDENTE, bem assim as benfeitorias necessárias à segurança e à solidez do imóvel em que se encontrarem os itens compartilhados, as quais permanecerão de responsabilidade da CEDENTE.

8. REVISÕES E ALTERAÇÕES

- 8.1. A CEDENTE e a CESSIONÁRIA poderão, conforme plano operacional que vierem a acordar, promover a alteração, exclusão ou inclusão de novos itens de infraestrutura a serem compartilhados, na forma determinada no presente Anexo, efetuando-se as alterações cabíveis por meio do modelo constante do Apêndice D.
- 8.1.1. Nenhuma das Partes poderá se escusar da obrigação de proceder à análise de solicitação de alteração dos itens de infraestrutura compartilhada, quando apresentada por escrito, de forma fundamentada, pela outra Parte.
- 8.1.2. A alteração será formalizada por meio de documento devidamente assinado pelos Representantes Operacionais das Partes, que passará a fazer Parte integrante deste Anexo, e posteriormente formalizados por meio aditivo contratual.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 9.1. No caso de desapropriação de qualquer imóvel da CEDENTE em que se encontrarem itens compartilhados, as Partes deverão acordar as providências cabíveis
- 9.2. De comum acordo, em Reunião de PTI, as partes poderão estabelecer prazos e condições distintas das previstas neste Anexo, e somente aplicáveis a situações específicas, não se constituindo em alteração definitiva deste Anexo para os demais casos
- 9.3. Tratando-se dos primeiros 4 (quatro) E1 solicitados para a interconexão, e havendo concordância com a OPI da TIM, os prazos para resposta das solicitações referentes aos Apêndices C, D poderão ser acordados em Reunião de PTI, sendo obrigatória, nessa oportunidade, a apresentação das referidas solicitações, devidamente preenchidas e assinadas pelos respectivos representantes técnicos. Caso a Reunião se faça por audioconferência, os formulários deverão ser enviados em cópia digital, por e-mail, de uma parte à outra, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a Reunião de PTI, observadas as deliberações ali estabelecidas, inclusive quanto aos prazos de resposta
- 9.3.1. As condições e prazo de emissão do termo de aceitação previsto no Apêndice E, referentes exclusivamente a esse evento, poderão ser tratados de forma distinta da prevista neste Anexo, desde que acordados em Reunião de PTI, o que não se constituirá em nova ação para os demais casos
- 9.3.2. A implementação operacional da interconexão estará condicionada ao prazo de disponibilização dos enlaces E1, de responsabilidade de cada parte, cabendo a parte inadimplente dessa obrigação propor nova data para ativação da interconexão.

APÊNDICE A
CONDIÇÕES PARA ACESSO, CIRCULAÇÃO E PERMANÊNCIA NAS INSTALAÇÕES
COMPARTILHADAS.

1. OBJETIVO

- 1.1. Definir e padronizar os procedimentos básicos relativos à circulação interna de pessoas e uso das instalações prediais da CEDENTE, inclusive aquelas das quais é detentora, compartilhadas com a CESSIONÁRIA, tendo como finalidade precípua manter a segurança física e patrimonial, a integridade dos bens e das pessoas envolvidas.
- 1.2. Os procedimentos específicos de cada instalação predial constarão dos respectivos regulamentos internos, onde serão definidas as soluções com relação ao acesso às áreas não cedidas.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

- 2.1. Este documento deve ser aplicado a todas as áreas de infraestrutura atualmente compartilhadas, assim como àquelas que venham a ser compartilhadas futuramente.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

- 3.1. A CESSIONÁRIA deverá fornecer à CEDENTE, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, a relação de seus empregados e de empregados de empresas ("prepostos") por ela contratadas, autorizados a ter acesso às instalações compartilhadas, contendo dados para sua completa identificação e dos locais de acesso.
- 3.2. Com base nas informações fornecidas pela CESSIONÁRIA a CEDENTE emitirá autorização específica que permitirá o acesso às dependências compartilhadas na data solicitada.
- 3.3. É de responsabilidade da CESSIONÁRIA comunicar à CEDENTE toda e qualquer alteração na relação citada no item 3.1, bem como efetuar o recolhimento imediato do crachá de identificação em caso de desligamento ou substituição dos seus empregados e prepostos, devolvendo-o à CEDENTE.
- 3.4. Os empregados da CESSIONÁRIA ou prepostos deverão identificar-se quando do acesso ao local, portando identificação visível durante o tempo de permanência nas dependências da CEDENTE.
- 3.5. Os empregados da CESSIONÁRIA ou prepostos terão acesso às dependências compartilhadas acompanhados por empregado da CEDENTE, a critério desta.
- 3.6. A circulação de empregados da CESSIONÁRIA ou prepostos às dependências da CEDENTE fica restrita apenas ao local compartilhado, sendo expressamente proibida a circulação em quaisquer outras dependências.
- 3.7. A circulação não autorizada de pessoa da CESSIONÁRIA em área restrita da CEDENTE, implicará em suspensão da autorização para acesso da referida pessoa.
- 3.8. A circulação em área restrita da CEDENTE para efeito de instalação dos equipamentos, ações operacionais ou de manutenção só poderá ser efetuada sob previa autorização e com acompanhamento de empregado da CEDENTE, a critério desta.
- 3.9. A saída de material ou equipamento da CESSIONÁRIA das dependências compartilhadas deve ser comunicada previamente por meio de correspondência desta e somente será

efetivada após autorização pela CEDENTE, ficando ainda assegurado à esta o direito de verificação do material retirado.

- 3.10. A CESSIONÁRIA é responsável pela segurança de seus empregados e prepostos, bem como pelo provimento de equipamentos de proteção individual aos mesmos.
- 3.10.1. A CESSIONÁRIA deverá garantir atendimento a todos os requisitos das “Normas Regulamentadoras” do Ministério do Trabalho - PORTARIA N.º 3.214, 08 DE JUNHO DE 1978 - Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
- 3.10.2. É de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA a segurança dos seus colaboradores e das atividades realizadas por seus empregados e terceirizados dentro das instalações da CEDENTE, assim como a resposta à qualquer ação de mitigação, controle e fiscalização relacionados a questões de segurança do trabalho e meio ambiente das dentro das instalações da TIM.
- 3.11. A CESSIONÁRIA é responsável por todos os atos de seus empregados ou prepostos nas dependências da CEDENTE.
- 3.12. A CESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pela boa conduta de seus funcionários e prepostos, podendo a CEDENTE impedir o acesso ou retirada de empregados ou prepostos das áreas compartilhadas cujo comportamento julgue inadequado. Nesse caso, a CESSIONÁRIA deverá comunicar tempestivamente à CEDENTE, informando o nome dos funcionários e prepostos, bem como os fatos relacionados ao incidente
- 3.13. A CESSIONÁRIA deve orientar e informar aos seus empregados e prepostos quanto à proibição de fumar, provocar chama e/ou faísca nas áreas compartilhadas e sobre os demais procedimentos de segurança previstos na legislação aplicável às atividades em questão, bem como àquelas informadas pela CEDENTE.

APÊNDICE B

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E PADRÃO DE QUALIDADE RELATIVOS A INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA

1. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

- 1.1. Objetivo:
- 1.1.1. Definir e padronizar os procedimentos operacionais relativos aos itens de infraestrutura compartilhados entre a CEDENTE e a CESSIONÁRIA, com a finalidade de manter a qualidade do serviço em cada item compartilhado, assegurando entre as Partes a disponibilidade operacional do serviço.
- 1.2. Atribuições e responsabilidades das Partes:
- 1.2.1. As Partes deverão manter profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante toda a semana e durante todo o ano, incluindo sábados, domingos e feriados. As Partes deverão seus respectivos Representantes Operacionais pertinentes ao compartilhamento de infraestrutura, cujos endereços, e-mails, fax e números de telefones conforme disposto na Cláusula Décima Segunda deste Contrato.

- 1.2.2. Compete à Parte reclamante da falha/defeito promover o contato com a outra, com o intuito de registrar a reclamação, acionando, assim, o início da necessária recuperação. Cada Parte, separadamente, deverá realizar testes objetivando localizar/isolar a falha/defeito, de modo a acionar a Parte responsável pelo reparo. Caso necessário, as Partes interagirão entre si para localização, isolamento e identificação das falhas/defeitos, colaborando, cada uma, na realização dos testes e demais providências quando requisitada pela outra. O procedimento de localização de falhas/defeitos tem o propósito de definir a Parte responsável pelo reparo e imediato isolamento do item compartilhado causador da falha/defeito.
 - 1.2.2.1. Itens compartilhados com falhas/defeitos não deverão ser recolocados em serviço até que as Partes envolvidas concordem que todos os testes foram realizados e que os itens compartilhados estejam completamente normalizados.
- 1.2.3. A recuperação das falhas que interrompam o serviço deverá ocorrer no prazo máximo de 6 (seis) horas, quando a ocorrência for registrada fora do horário comercial e de no máximo 4 (quatro) horas quando a ocorrência for registrada dentro do horário comercial.
- 1.2.4. As Partes concordam em avançar as hierarquias superiores, caso a falha/defeito ainda persistir, após decorridas 2 (duas) horas além do prazo estabelecido no item 1.2.3.
- 1.2.5. Toda comunicação entre as Partes com relação a qualquer atividade exercida nos itens de compartilhamento, requer o preenchimento do Bilhete de Anormalidade (BA), conforme modelo contido no Anexo 8. Essa necessidade aplica-se a rotinas de manutenção preventiva como também aos serviços de correção de falhas/defeitos. O BA determinará o histórico de todas as atividades envolvidas com a operação dos itens de compartilhamento. As Partes deverão usar o mesmo padrão de BA, que deverá ser transmitido por fax ou e-mail e confirmado por telefone pelas Partes.
- 1.2.6. A Parte reclamante deverá registrar a reclamação designando um número de identificação para cada BA.
- 1.2.7. A Parte reparadora deverá informar, por telefone, fax ou e-mail, a recuperação da falha/defeito à Parte reclamante para o fechamento do BA, tão logo o serviço tenha voltado a sua normalidade. Todas as informações pertinentes a causa da falha/defeito e a ação necessária para corrigir o problema deverão ser registradas no BA.
- 1.2.8. Qualquer caso não contemplado neste Apêndice deverá ser objeto de acordo entre as Partes.

2. DADOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

2.1. Prédios (áreas interna e externa):

- 2.1.1. A área compartilhada do prédio, objeto deste contrato, será entregue pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, limpa, livre e desimpedida.
- 2.1.2. A CESSIONÁRIA deverá utilizar somente as áreas compartilhadas estabelecidas no Apêndice D.
- 2.1.3. São de responsabilidade da CEDENTE os serviços de pintura de tetos e paredes eventualmente necessários, os quais devem ser programados com a CESSIONÁRIA com a devida antecedência.
- 2.1.4. São de responsabilidade da CEDENTE todos os trabalhos relacionados com a estabilidade, integridade e estanqueidade do prédio, tais como trincas, goteiras, vazamentos etc.

2.2. Energia Elétrica em Corrente Contínua / Corrente Alternada:

- 2.2.1. A CEDENTE deverá disponibilizar a interface de energia elétrica corrente contínua e/ou alternada solicitada pela CESSIONÁRIA e aprovada pela CEDENTE, conforme Apêndice D.
 - 2.2.2. A CESSIONÁRIA deverá utilizar a energia, dentro dos limites solicitados e descritos no Apêndice D.
 - 2.2.3. É de responsabilidade da CEDENTE a manutenção dos sistemas de energia CC e CA, exceto quando forem de propriedade e uso exclusivo da CESSIONÁRIA.
 - 2.2.4. Se os equipamentos da CESSIONÁRIA atingirem um consumo de energia superior a 90% (noventa por cento) do disponibilizado pela CEDENTE, conforme estabelecido no Apêndice D, a CEDENTE deverá notificar o ocorrido à CESSIONÁRIA, que deverá no prazo de 15 (quinze) dias, contada da referida notificação, justificar o consumo verificado ou solicitar um aumento de fornecimento de energia.
 - 2.2.4.1. Caso nenhuma providência seja tomada pela CESSIONÁRIA, no prazo estabelecido acima, e os equipamentos desta vierem a consumir energia acima do acordado, a CEDENTE poderá interromper o fornecimento de energia elétrica, visando a manter a integridade dos sistemas instalados.
 - 2.2.4.2. O restabelecimento somente ocorrerá após a regularização dos padrões estabelecidos de consumo.
 - 2.2.4.3. Não será imputada à CEDENTE qualquer penalidade pelos eventos decorrentes desta irregularidade.
 - 2.2.4.4. Em caso de risco à segurança dos sistemas ou à integridade física de pessoas, a CEDENTE deverá comunicar formalmente e tempestivamente à CESSIONÁRIA, informando detalhes da situação e solicitando providências imediatas para a solução do problema.
 - 2.2.4.5. Nos casos de comprovada emergência, a CEDENTE poderá desligar os equipamentos da CESSIONÁRIA identificados como causadores do distúrbio, devendo comunicá-la prontamente por fax ou e-mail e, posteriormente, por escrito, com o devido detalhamento do fato.
- 2.3. **Ar Condicionado:**
- 2.3.1. A CEDENTE disponibilizará à CESSIONÁRIA climatização do ambiente conforme estabelecido no Apêndice D.
 - 2.3.2. Os equipamentos da CESSIONÁRIA deverão estar dentro dos limites de carga térmica especificadas em sua solicitação aprovada pela CEDENTE, conforme Apêndice D.
 - 2.3.3. Caso os equipamentos da CESSIONÁRIA estejam dissipando carga térmica superior àquela estabelecida no Apêndice D, a CEDENTE exigirá o imediato restabelecimento dos padrões acordados.
 - 2.3.4. É de responsabilidade da CEDENTE a manutenção dos sistemas de ar condicionado, exceto quando forem de propriedade ou de atribuição da CESSIONÁRIA.
- 2.4. **Terreno:**
- 2.4.1. A CEDENTE disponibilizará à CESSIONÁRIA terreno, de acordo com as características previstas no Apêndice D.
 - 2.4.2. O acesso ao terreno deverá obedecer aos critérios estabelecidos no Apêndice A deste Anexo.
 - 2.4.3. A responsabilidade pela limpeza e conservação do terreno compartilhado é da CESSIONÁRIA.
- 2.5. **Torres:**

- 2.5.1. Os serviços de instalação ou manutenção de antenas e respectivos cabos de Rádio Frequência (RF), assim como quaisquer serviços de reforço ou adaptações na estrutura das torres, deverão ser preliminarmente aprovados, autorizados e acompanhados pelos órgãos de engenharia/manutenção da CEDENTE.
 - 2.5.2. O acesso à torre, assim como quaisquer serviços nela executados, deverá ser feito por pessoal especializado da CESSIONÁRIA ou por ela contratado, dentro das condições de segurança e da boa engenharia, como especificado no Apêndice A deste Anexo.
 - 2.5.3. São de responsabilidade da CEDENTE os serviços de manutenção da torre compartilhada.
 - 2.5.4. É de responsabilidade da CESSIONÁRIA o serviço de manutenção das suas antenas, respectivos suportes, cabos e componentes.
- 2.6. **Duto de Entrada em Prédio:**
- 2.6.1. A CEDENTE disponibilizará dutos de entrada em prédio a partir da primeira caixa de entrada no prédio a ser compartilhado, assim como galeria de cabos e subida de cabos até o ponto de interconexão ou terminação de transmissão, de acordo com as características previstas no formulário de solicitação de infraestrutura de interconexão, definidas no Apêndice C.
- A CESSIONÁRIA será responsável, caso necessário, pela instalação (materiais e mão de obra) de todos os recursos necessários à passagem e instalação de seus cabos.

**APÊNDICE C
MODELO**

**FORMULÁRIO MODELO DE SOLICITAÇÃO DE
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA INTERCONEXÃO**

| | |
|--|--------------------|
| SOLICITAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA INTERCONEXÃO | Nº da Solicitação: |
|--|--------------------|

| | | |
|----------------------|--|-------|
| Empresa Solicitada: | | |
| Empresa Solicitante: | | |
| Data da solicitação: | Endereço do local a ser compartilhado: | Meta: |

| RESUMO DOS ITENS SOLICITADOS | | |
|----------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Terreno | <input type="checkbox"/> Ar condicionado | <input type="checkbox"/> Sist. de proteção e aterramento |
| <input type="checkbox"/> Prédio | <input type="checkbox"/> Energia CA | <input type="checkbox"/> Dutos de entrada |
| <input type="checkbox"/> Torre | <input type="checkbox"/> Energia CC | <input type="checkbox"/> Outros: |

| ESPECIFICAÇÕES (equipamento e antena não são compartilhados) | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|---|
| TERRENO (*) | Área: | m ² | Tipo de construção: | | |
| PRÉDIO (**) | Área: | m ² | Local solicitado : Esforço máx. sobre o piso(kgf/m ²) : Pé-direito livre mínimo (m) : | | |
| TORRE (***) | TIPO | | ALTURA | | EDIFICAÇÃO (****) |
| | <input type="checkbox"/> ESTAIADA | | m | | |
| | <input type="checkbox"/> AUTO PORTANTE | | m | | |
| | <input type="checkbox"/> CONCRETO | | m | | |
| ANTENA | Fabricante: | | | | Modelo: |
| | Altura em Relação a base | | Azimute em Relação ao N. V | | Diâmetro: 1) 2) |
| | 1) | 2) | 1) | 2) | Ganho: 1) 2) |
| | Direção (Nome e Local): | | | | Vazada: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |
| | 1) | | | | Peso da antena |
| | | | | | 1) kg 2) kg |
| | 2) | | | | Peso do suporte |
| | | | | | 1) kg 2) kg |
| | Frequência de utilização | | Tx: 1) Tx: 2) | | Rx: 1) Rx: 2) |
| | Área de exposição a ventos: | | Antena: 1) m ² Antena: 2) m ² | | Suporte: 1) m ² Suporte: 2) m ² |
| Equipamento | Fabricante: | | | Modelo: | |
| | Quant. bastidores: | | | Área necessária: m ² | |
| | Altura dos bastidores: m | | | Peso total: kg | |
| | Tipo de instalação: <input type="checkbox"/> Back to back <input type="checkbox"/> Parede | | | | |
| | POT. TX 1) | | FREQ. TX 1) | | FREQ. RX 1) |
| | 2) | | 2) | | 2) |
| ENERGIA C.A. | Tensão: V | | Fase | | |
| | Consumo: kVA | | <input type="checkbox"/> Mono <input type="checkbox"/> Bi <input type="checkbox"/> Tri | | |
| | Essencial: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | | | | |
| | Ininterrupta: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | | Nº de pontos de distribuição : | | |
| ENERGIAC.C. | Consumo (W) | Tensão (V) | Faixa de trabalho | Nº de pontos de distribuição | |

APÊNDICE D

MODELO

**FORMULÁRIO MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO OU ALTERAÇÃO
DA INFRAESTRUTURA SOLICITADA**

3. Dados da autorização

3.1. Registro da autorização:

Número:

Data:

3.2. Empresa cedente:

Nome:

Representante:

3.3. Empresa cessionária:

Nome:

Representante:

3.4. Tipo de autorização:

() Cessão nova

() Alteração de autorização anterior nº *(neste caso esta autorização substitui a anterior)*

4. Itens compartilhados de propriedade da CEDENTE

4.1. Relação e prazos:

| ITEM | ESTAÇÃO | TERRENO | PRÉDIO | CORRENTE ALTERNADA | GRUPO GERADOR | CORRENTE CONTÍNUA | TORRE | DUTO DE ENTRADA | AR CONDICIONADO | PRAZO |
|------|---------|---------|--------|-----------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|
| | | m² | m² | KVA | kVA | A | AEV m² | Quantidade | TR | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

4.2. Detalhamento de energia – corrente contínua

| | | | |
|---------------------|--------|------------------------------|--------------|
| LOCALIDADE: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| CAPACIDADE | | | |
| PREVISTO EM PROJETO | TENSÃO | PREVISÃO UTILIZAÇÃO – MÁXIMA | Nº de Pontos |
| | | | |

| EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| TIPO | QUANT. | TENSÃO | CONSUMO (W) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4.3. Detalhamento de energia corrente alternada

| | | | |
|---------------------|--------|------------------------------|---|
| LOCALIDADE: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| CAPACIDADE | | | |
| PREVISTO EM PROJETO | TENSÃO | PREVISÃO UTILIZAÇÃO – MÁXIMA | SOLICITADA Nº de pontos: Fase: () mono () bi () tri Tipo: () essencial () ininterrupta |
| | | | |

| EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|
| TIPO | QUANT. | TENSÃO | CONSUMO (kVA) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4.4. Detalhamento de área em prédio

| | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------------|
| LOCALIDADE: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| ÁREA | | | |
| TOTAL DA SALA | REQUERIDA | SOLICITADA | TAXA DE OCUPAÇÃO |
| | | | |

| EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS | | |
|---------------------------------|--------|-----------------|
| TIPO | QUANT. | CARACTERÍSTICAS |
| | | |
| | | |
| | | |

4.5. Detalhamento de área em terreno

| | | | |
|------------------|-----------|------------|------------------|
| LOCALIDADE: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| ÁREA | | | |
| TOTAL DO TERRENO | REQUERIDA | SOLICITADA | TAXA DE OCUPAÇÃO |
| | | | |

| | | |
|---|--------|-----------------|
| CONSTRUÇÕES / INSTALAÇÕES A SEREM IMPLANTADAS | | |
| TIPO | QUANT. | CARACTERÍSTICAS |
| | | |
| | | |
| | | |

4.6. Detalhamento de torre

| | | | | | |
|-------------|--------|---------|----------|-----------|----------|
| LOCALIDADE: | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | |
| TORRE | | | | | |
| TIPO | ALTURA | AZIMUTE | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|------|--------|--------|--|
| ANTENAS A SEREM INSTALADAS | | | | | |
| TIPO | DIAM. | PESO | QUANT. | ALTURA | ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO AO VENTO (com Coeficiente de Arrasto) |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|------|--------|--------|-------------|
| CABOS, GUIA DE ONDA E SUPORTE TUBULAR | | | | |
| TIPO | PESO | QUANT. | ALTURA | OBSERVAÇÕES |
| | | | | |
| | | | | |

4.7. Detalhamento de Ar Condicionado

| | | | |
|---------------------|----|------------------------------|--|
| LOCALIDADE: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| CAPACIDADE | | | |
| PREVISTO EM PROJETO | TR | PREVISÃO UTILIZAÇÃO – MÁXIMA | SOLICITADA |
| | | | TIPO: () ESSENCIAL () ININTERRUPTA |

| | | | |
|---------------------------------|--------|----|----------------|
| EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS | | | |
| TIPO | QUANT. | TR | CONSUMO (kVA) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4.8. Canalizações subterrânea e de acesso:

| | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|
| LOCALIDADE: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| CANALIZAÇÕES SUBTERRÂNEA E DE ACESSO | | | |
| SUBTERRÂNEA | TRECHO | DIMENSÕES | QUANTIDADE |
| | | | |
| DE ACESSO | TRECHO | DIMENSÕES | QUANTIDADE |
| | | | |

4.9. Detalhamento de Duto de Entrada

| | | | |
|-------------------|-------|---------|-------------|
| LOCALIDADE: | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| CAPACIDADE | | | |
| DUTOS SOLICITADOS | CABOS | BITOLAS | SOLICITADOS |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| CABOS A SEREM INSTALADOS | | | |
| TIPO | QUANT. | BITOLA | QUANT. DUTOS |
| | | | |
| | | | |

5. APROVAÇÃO

| | |
|------|--|
| Data | Assinatura do Representante da CEDENTE |
| | |

| | |
|------|--|
| Data | Assinatura do Representante da CESSIONÁRIA |
| | |

APÊNDICE E
MODELO

CONTRATO DE INTERCONEXÃO ENTRE A TIM (SMP) E A OPERADORA (STFC LC)
TERMO DE ACEITAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Contrato Nº: _____

Registro da Autorização de Cessão de Compartilhamento de Infraestrutura - Nº _____

A Cessionária da infraestrutura especificada no Apêndice D, após efetuada a vistoria, declara aceitar as facilidades disponibilizadas pela Cedente na presente data, no seguinte endereço:

| Data | ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CESSIONÁRIA |
|------|--|
| | |